

**RISPOSTA INTERPELLANZA DEL 15/04/2024 CON PROT. N° 870 CON
OGGETTO: INTERPELLANZA A RISPOSTA A MISSIVA CON PROT. 409 DEL
17/02/2024**

Con la presente si risponde quanto segue:

1. Effettivamente nella risposta all'interrogazione con prot. n° 409 del 17/02/2024 ho commesso uno sbaglio temporale indicando la seduta del 5/12/2024 anziché quella del 19/12/2024 in cui nella stessa seduta il Consigliere Peveri Andrea e Mirko Cavalloni erano assenti, e quindi non potevano accorgersi del banale errore, ma il Capogruppo di Minoranza firmatario dell'interpellanza in questione era presente, quindi poteva accorgersi dello sbaglio, si chiede nuovamente scusa al firmatario dell'interrogazione.
2. Confermo che l'argomento spogliatoi con la relativa determinazione dei lavori è stato argomento di molte sedute. Già nel 2020 con delibera Consigliere n°10 poi., esposto alla Prefettura di Pavia e relativa risposta con integrazione (documentazione nelle mani della minoranza è stata fatta richiesta di copia documentazione successivamente evasa), interpellanza discussa con delibera Consigliere n°43 del 19/12/2023 e in fine con svariate richieste di accesso agli atti consegnati al Capogruppo di Minoranza Sig. Mastropietro riguardante la corrispondenza e computo metrico che ha portato all'accordo con l'Associazione Sportiva. Il mio indicare che lo stato degli spogliatoi è a conoscenza di tutti intendendo Maggioranza e Minoranza, tale affermazione è basata che fino al 2017(anno dell'accordo e pieno utilizzo degli spogliatoi) lo stesso Capogruppo frequentava i locali in quanto Vice presidente dell'associazione sportiva e anche il Consigliere Peveri Andrea era all'interno del direttivo, non che portiere della squadra. Onestamente per il consigliere Cavalloni Mirko non sono a conoscenza se lo stesso facesse parte della squadra
3. In riferimento alle certificazioni si informa che in corredo alla tensostruttura vi sono:

- a) Certificato di Collaudo (2009)
- b) Certificazione elettrica più di una (2009 al 2012)
- c) Certificazione delle scariche elettriche atmosferiche (2015)
- d) Richiesta di autorizzazione per l'esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo (2010)
- e) Certificazione impianto interno di riscaldamento ASSENTE
- f) Certificazione pavimentazione interna sportiva ASSENTE
- g) Certificazione dell'impianto elettrico del campo sportivo presente solo dal 2022 in quanto prima ASSENTE
- h) Si sta valutando se gli scaldabagni a fiamma libera nel fabbricato degli spogliatoi sono stati installati a regola d'arte in quanto certificazione ASSENTE
- i) Si sta valutando la dinamica di come si è svolta la richiesta di acquisizione del C.P.I. richiesta nel 2010 , la documentazione che risulta presso gli uffici comunali è:
 - richiesta di autorizzazione per l'esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo sopra citata sottoscritta dal tecnico incaricato attraverso la delibera di giunta n°19 del 17/05/2010 il Sig. Ing. PEVERI ANDREA
 - protocollo della presentazione domanda con bollettino presso il corpo dei vigili del fuoco
 - risposta da parte del corpo dei vigili del fuoco di presa in carica.

Si chiede ora all'ing. PEVERI ANDREA ora consigliere di Minoranza l'evolversi di tale pratica nella delibera di affidamento cita: *"di affidare all'Ing. PEVERI Andrea l'incarico per predisporre tutta la documentazione necessaria al fine di ottenere il certificato di prevenzione incendi della struttura che ospita il centro sportivo polifunzionale non che tutta la documentazione"*

necessaria ad ottenere il certificato di agibilità del palco adiacente la suddetta struttura.”(che si allega)

A questo punto chiedo al Consigliere PEVERI spiegazioni al riguardo.

4. La copertura finanziaria della pavimentazione è data dal finanziamento D.L. 34/2019 art. 30 inerente anno 2022, per le tempistiche la minoranza è a conoscenza in quanto sempre oggetto di richiesta di accesso agli atti con relativa copia cartacea della corrispondenza tra TENSIT e gli uffici Comunali. Un ulteriore ritardo è dovuto in quanto come indicato nella risposta con prot. 409 del 17/02/2023 è dato dal fatto che si è valutato e provveduto a dare incarico ad una società di termotecnica di effettuare il progetto per l'impianto di riscaldamento. Sul discorso degli elaborati non entro nel merito, vi è gente tecnicamente qualificata per sapere se è necessaria oppure no.

Ovviamente l'ufficio tecnico è a conoscenza della stratificazione e relativa documentazione con le caratteristiche tecniche della nuova pavimentazione.

Ricordo che nemmeno per la pavimentazione esistente sono presenti elaborati tecnici.

5. Per questo punto riporto integralmente la domanda/precisazione che è stata scritta dalla minoranza:

*** più prioritaria ci sembra invece la realizzazione del nuovo impianto di riscaldamento che fino a quando è stato in funzione ha consentito l'utilizzo della tensostruttura anche nei periodi invernali non evidenziando nessun problema della finitura a pavimento;**

L'affermazione dell'utilizzo nei periodi invernali rasenta l'ipocrisia pura! La minoranza deve indicare a questo sindaco quando l'impianto di riscaldamento veniva usato per attività sportiva nel periodo invernale!? Il riscaldamento veniva utilizzato solo nelle giornate della trippata fatta in occasione del Santo Patrono di Torre de' Negri che cade il 17 gennaio di ogni anno, è capitato alcune volte, nella giornata del 1 Maggio durante la

“Festa del Pensionato” e in queste occasioni specialmente a gennaio dovevano essere presenti altre fonti di calore (preciso omologate) in quanto quello presente era sottodimensionato.

Ricordo sempre alla minoranza che le sole due attività sportive avvenute presso la tensostruttura nel periodo invernale sono state un “FALLIMENTO” in quanto a causa del sottodimensionamento si creava una patina di condensa sulla pavimentazione che spesso si trasformava in ghiaccio rendendo impraticabile l’utilizzo, facendo letteralmente scappare in pochissimo tempo le due società, una di pallavolo e l’altra che eseguiva pilates.

Quindi l’affermazione “che fino a quando è stato in funzione” è una vera presa in giro! Ricordo che anche questa spesa tra generatori a gasolio e tubazione in acciaio ammonta a circa 11'000.00 € nel 2010, soldi spesi senza un concreto utilizzo e nemmeno con impianto interno certificato.

Ora permettetemi una piccola riflessione:

questa Amministrazione nasce nel maggio 2014 e prende in eredità un impianto elettrico del campo sportivo non certificato e in condizioni pietose! , tensostruttura con impianto di riscaldamento interno non certificato, pavimentazione interna sportiva non a norma e quindi non praticabile, e lasciamo starare il discorso spogliatoi che oramai se ne è già detto abbastanza, faccio notare che tutto questo è di proprietà del Comune quindi responsabile in primis sulla incolumità delle persone che utilizzano tali strutture.

E’ stato detto in più occasioni che questa Amministrazione ha portato nell’oscurità e dissesto il paese fiore all’occhiello della Bassa, in quanto le attività sportive non sono più presenti da tempo e anche le feste del paese che utilizzavano/utilizzeranno queste strutture...

La domanda è: era giusto, continuare nelle condizioni di pericolosità in cui mi sono resa conto facendo rischiare la vita di chi utilizzava il centro sportivo, oppure prendere la decisione di effettuare le relative operazioni per rendere a norma e praticabile campo sportivo e tensostruttura?

ORIGINALE

	Comune di Torre de' Negri PROVINCIA DI PAVIA	G.C.	19	17/05/2010
---	--	-------------	-----------	-------------------

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Centro sportivo polifunzionale. Certificazione ai sensi del D.M. n. 83/82. Provvedimenti.

L'anno Duemiladieci, addì Diciassette del mese di Maggio, alle ore 19.00 nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
Sindaco	PEVERI Sergio	X	
Assessore	TORCHIO Giuliano	X	
Assessore	BELTRAME Stefano	X	
Assessore	BELTRAME Fabio	X	
Assessore	RIBONI Mara	X	
Totale		5	

Partecipa il Segretario Comunale POLIZZI Dott.ssa Concettina.

Il Sig. PEVERI Sergio, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: Centro sportivo polifunzionale. Certificazione ai sensi del D.M. n. 83/82. Provvedimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che la struttura sede del centro sportivo polifunzionale ha una capienza superiore a 100 posti.

Richiamato il Decreto Ministero dell'Interno n. 83 del 16.02.1982 e dato atto che detta struttura è soggetta all'esame e al parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Ricordato che in occasione delle manifestazioni che si svolgono durante la sagra del paese viene utilizzato il palco costruito alle spalle dell'impianto sportivo.

Visto che si tratta di una struttura fissa e ritenuto quindi opportuno richiedere alla Commissione Provinciale per la Vigilanza sui pubblici spettacoli la certificazione di agibilità.

Richiamato l'art. 4 del d. lgs 311/2001 che richiede una relazione di un ingegnere che attesti la staticità della struttura nel caso in cui la capienza della stessa sia inferiore a 200 persone.

Ritenuto pertanto opportuno incaricare un professionista affinché predisponga tutta la documentazione necessaria per ottenere il certificato di prevenzione incendi della suddetta struttura nonché tutta la documentazione necessaria ad ottenere il certificato di agibilità del palco.

Visto che l'ing. Peveri Andrea si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico richiedendo un onorario di € 500,00 comprensivo di IVA e contributo 2%.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 d. lgs 267/2000.

Con votazione unanime

DELIBERA

- 1) di affidare all'ing. Peveri Andrea l'incarico per predisporre tutta la documentazione necessaria al fine di ottenere il certificato di prevenzione incendi della struttura che ospita il centro sportivo polifunzionale nonché tutta la documentazione necessaria ad ottenere il certificato di agibilità del palco adiacente la suddetta struttura;
- 2) di impegnare a copertura della spesa la somma di € 500,00 all'intervento 1.01.06.03 del B.P. 2010;
- 3) di provvedere alla liquidazione con imputazione al medesimo intervento al ricevimento della fattura e della documentazione richiesta.
- 4) Di rendere con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

C.A.P. 27011

(Provincia di Pavia)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 19 DEL 17/05/2010.

OGGETTO: Centro sportivo polifunzionale. Certificazione ai sensi del D.M. n. 83/82. Provvedimenti.

- 1) Il sottoscritto Assessore all'Edilizia, Lavori Pubblici, Viabilità nominato responsabile del servizio con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 15/09/2009 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suddetta proposta.



IL SOTTOSCRITTO
(Geom. Riboni Mara)

- 2) Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della suddetta proposta.



IL SOTTOSCRITTO
(Dott.ssa Polizzi Concettina)

Torre de' Negri, addì **17/05/2010**

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Peveri Sergio



IL SEGRETARIO COMUNALE
POLIZZI Concettina

Concettina Polizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **21 DIC. 2010** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

LI, **21 DIC. 2010**



IL SEGRETARIO COMUNALE
POLIZZI Concettina

Concettina Polizzi

Nello stesso giorno **21 DIC. 2010** in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.L.gs. n.267 del 18.8.2000 T.U.E.L.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il **17/5/2010** è decorso il termine di cui all'articolo 134, comma 3, del D.L.gs. n.267 del 18.8.2000 T.U.E.L.

LI, **21 DIC. 2010**

IL SEGRETARIO COMUNALE
POLIZZI Concettina



Concettina Polizzi